



Toimii
lämmitystilassa jopa
-25 °C
ulkolämpötilassa

BREEZELESS E

ilmalämpöpumppu

- Vedoton vaikutus
- Air Magic+ ilmanpuhdistaja
- Mahdollisuus liittää useita sisäyksiköitä yhteen ulkoyksikköön




R32



Breezeless E

ÄLYKKÄÄMPI MUKAVUUS JA PIENEMPI ENERGIANKULUTUS



Uusimman oppimisalgoritmin avulla Midea Breezeless E laskee ennakoivasti, kuinka tehdä sisäilmasta miellyttävämpää mahdollisimman pienellä energiankulutuksella. Vedoton Breezelessin jäähdytys, lämmitys, Air Magic+ -sterilointi ja langaton teknologia (OTA) tekevät käyttökokemuksesta erittäin mukavan.

Oppii toimimaan energiatehokkaammin

Uusin oppimisalgoritmi voi tunnistaa ympäristöolosuhteiden muutokset ja muuttaa lämpötilaa ennakoivasti joka 30 sekunnin välein, mikä voi vähentää energiankulutusta jopa 20%.

Nopea ja vedoton Breezeless-jäähdytys

5013 tiimalasinmuotoista miniaukkoa luovat huomaamattoman hajaautetun ilmapvirran. 10 minuutissa voi jäähdyttää jopa 6,3 °C verran¹

Nopea lämmitys

Lämmittää sisäilmaa ulkolämpötilassa jopa -20 °C. 10 minuutissa nostaa lämpötilaa 10,4 °C verran²

Air Magic+ sterilisointi

Ilman rikastaminen negatiivisilla ioneilla estää ja tuhoaa Escherichia coli-, Staphylococcus aureus-, H1N1- ja muita bakteereja.

Langaton teknologia

Optimoi jatkuvasti tuotteen toimintaa ja auttaa tekemään ennakoivaa huoltoa.

¹ Laboratoriossa testattu

² Testattiin ulkolämpötilassa 2 °C

Edut

Energiasäästöraportti




Erittäin tarkka energiankulutusa-nalyysi seuraa energiankulutusta, tunnistaa liiallisen energiankulutuksen syyn ja antaa MSmart Home-sovelluksessa neuvoja energian säästämiseksi.

Algoritmi, joka oppii energiatehokkaammaksi



Midea Breezeless E ennustaa älykkäästi olosuhteita ja käyttää energiatehokkainta ilmastointiohjelmaa, mikä mahdollistaa jopa 20 % säästön Eco Comfortin avulla.

Älykäs unitila




Midea Breezeless E voi MSmart Home-sovelluksessa tehdyn asetuksen mukaan säätää lämpötilaa automaattisesti öisin, jotta nukkuminen olisi mukavampaa.

Cool Flash Plus



Midea Cool Flash Plus -teknologia auttaa jäähdyttämään sisäilman nopeasti. Suuri pitkäaikainen jäähdytysteho laskee huoneen lämpötilaa jopa 6,3 °C verran kymmenessä minuutissa.

Breezeless-teknologia



5013 miniaukolla varustettu Twinflap™-rakenne jakaa voimakkaan ilmavirran tuhansiin pieniin puuskiin, jotka jäähdyttävät ilmaa miellyttävästi ja huomaamattomasti.

Heat Flash-pikalämmitys




Nopean ja voimakkaan lämpimän ilmavirran avulla Heat Flash-teknologia lämmittää koko huoneen lyhyessä ajassa. Kymmenessä minuutissa se voi nostaa sisälämpötilaa jopa 10,4 °C verran.

Air Magic+




Ilman rikastaminen negatiivisilla ioneilla estää ja tuhoaa Escherichia coli, Staphylococcus aureuksen, H1N1-viruksen ja muita bakteereja.

i-Clean




Neljän vaiheen itsepuhdistus teknologia nostaa ilmastointilaitteen lämmönvaihtimen lämpötilan 56 °C:seen, puhdistaa laitteen perusteellisesti ja tarjoten sinulle puhdasta ja raikasta ilmaa.

Langaton päivitys



OTA-teknologia mahdollistaa ilmastointilaitteen ohjelmiston päivittämisen langattomasti. Ohjelmistopäivitysten jälkeen tämä optimoi Midea Breezeless E:n toiminnan ja mahdollistaa ennakoivan huollon.

Tekniset tiedot



Sisäyksikkö			CB1-09HRFN8-I	CB1-12HRFN8-I	CB1-18HRFN8-I	CB1-24HRFN8-I
Ulkoyksikkö			MX2H-09RD6	MX2H-12RD6	MX3H-18RD1-CB	MX4H-24RD1-CB
Lämmitys (keskiilmasto)	Teho (min/nom/max)	kW	1,0/2,9/4,0	1,1/3,8/4,4	1,3/5,6/7,0	1,6/7,3/9,0
	SCOP EN14825	W/W	4,6		4,1	
	Energiatohokkuusluokka		A++		A+	
Jäähdytys	Teho (min/nom/max)	kW	1,0/2,6/3,5	1,4/3,5/4,3	1,9/5,3/6,3	1,4/7,0/8,3
	SEER	W/W	7,6	7,1	7,1	6,4
	Energiatohokkuusluokka		A+++		A++	
Sisäyksikkö	Ilmamäärä	m³/h	375/415/510	380/420/520	510/620/835	810/950/1170
	Melutaso	dB (A)	19,5/20,5/32/37	20/21/35,5/37,5	20,5/32,5/36,5/41	24/30,5/40,5/45
	Mitat (L × S × K)	mm	812 × 199 × 299		968 × 225 × 320	1030 × 238 × 338
	Nettopaino	kg	9,1	9,3	12,3	14,0
Ulkoyksikkö	Melutaso (2 m etäisyydeltä)	dB (A)	48	49	51	53,5
	Mitat (L × S × K)	mm	765 × 303 × 555		805 × 330 × 554	890 × 342 × 673
	Nettopaino	kg	23,1		32,3	41
Kylmäaine			R32			
Kylmäaineen putkisto	Putken koko	mm (inch)	6,35 mm (1/4 in) / 9,52 mm (3/8 in)		6,35 mm (1/4 in) / 12,7 mm (1/2 in)	9,52 mm (3/8 in) / 15,9 mm (5/8 in)
	Putkiston enimmäispituus (minimi)	m	25 (3)		30 (3)	50 (3)
	Suurin korkeusero	m	10		20	25
Toimintarajat	Jäähdytys/lämmitys	°C	-15 ~50 / -25 ~24		-15 ~50 / -20 ~24	
Jännite		V/Ph/Hz	220 – 240 V, 1-vaihe, 50 Hz			
Sulake		A	C10		C16	C20

Midea
sovellus:



MSmarthome
yhteensopiva



Google is a trademark of Google LLC.



MAIN PARTNER OF FC BARCELONA



Simply ideal